

90degree

Akustik-Loungemöbel



An 90degree führt kein Blick vorbei. Das akustisch wirksame Sofa ist trotz seiner Größe äußerst flexibel. Seine Einzelelemente lassen sich immer wieder neu anordnen und durch weitere Elemente ergänzen. Sein Aufbau macht 90degree somit zur variablen Sitzgelegenheit in jedem Raum. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet.



Artikel-Nr.: C4500

Ihr Nutzen:

Die Kombination eines modernen Loungemöbels mit hervorragenden akustischen Eigenschaften ermöglicht, dass weniger akustische Elemente im Raum notwendig werden. Somit sparen Sie Kosten und halten Budgetvorgaben ein.

Die guten Brandschutz-Eigenschaften sorgen dafür, dass alle Anforderungen der Schwerentflammbarkeit erfüllt werden. Durch die Zertifizierung nach der DIN 66084 P-a wird Ihnen eine hohe Sicherheit garantiert.

Die einzelnen Module bieten Ihnen unendlich erweiterbare Kombinationsvarianten. Dadurch ist immer wieder eine neue Raumgestaltung möglich, die Abwechslung in Ihren Büroalltag bringt.

Technische Details:

- Loungeelement mit Rückenkissen
- selbsttragender Aufbau aus Massivholz und Holzwerkstoffen
- Sitz mit Federkern und FCKW-freiem Polsterschaum
- Füße aus Stahlprofil schwarz, weiß, verchromt oder in Edelstahloptik
- Orgaelement mit integriertem Stauraum, Abdeckung Vollkernplatte, 10 mm stark, silbergrau oder schwarz immer mit schwarzem Kern
- Außenmaß Abdeckung 646x646 mm mit 2 Griffmulden
- Vollkernplatte Brandschutz-zertifiziert nach DIN 4102 B1
- standardmäßig mit Verkettung
- Das Produkt erfüllt die Prüfnorm L1 für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, Stabilität und Festigkeit. Es ist mit dem Siegel „Geprüfte Sicherheit“ ausgezeichnet.
- [Akustische Wirksamkeit in Bezug Blazer / Europost \(PG 4\) nach DIN EN ISO 354](#)
- [Brandschutz-zertifizierte nach DIN 66084 P-a Ausführungen optional](#)
- Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source 5 (Crib 5) optional
- schwer entflammbarer Gestellaufbau: Holzteile behandelt mit Holzschutzmittel nach DIN

Abmessungen in mm:

- Gesamthöhe: 775
- Gesamtbreite: 750-1050
- Gesamttiefe: 1050
- Sitzhöhe: 415
- Sitzbreite: 750
- Sitztiefe: 750
- Armlehnenhöhe: 665
- Rückenhöhe: 250
- Boxbreite: 646
- Boxtiefe: 646

4102 B1 optional

- Fireblocker Brandschutz-zertifiziert nach DIN 54837 optional
- Flameline: Nicht brennbare Glasfasergewebe nach DIN 13501-1:A2, nach DIN 4102 A2 optional
- optional farbige Nähte in 8 Farben
- Elektrifizierung optional möglich
- Planungsdaten (OFML) sind vorhanden
- Design: my-n-my